

OSO. 272.7.2018

**Wykonawcy pobierający SIWZ w przetargu nieograniczonym
poniżej 221000 euro na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU IŁAWSKIEGO**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na **UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU IŁAWSKIEGO** wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

PYTANIA Z DNIA 12.06.2018 R.

Pytanie 1.

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych opisanych w § 14 umowy – Załącznik nr 2 „Istotne postanowienia umowy – część I zamówienia”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta i rośliny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej nie jest jakiegokolwiek mienie związane z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, jak również składowiska odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4.

Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.

Pytanie 5.

Klauzula zmiany w odbudowie – prosimy zmianę treści na: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6.

Klauzula zgłaszania szkód – prosimy o zmianę treści na: zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia – część Nr 1 - klauzula zgłaszania szkód otrzymuje brzmienie:

„22. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Dotyczy wszystkich ryzyk”.

Pytanie 7.

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy do katalogu wyłączeń odpowiedzialności dopisać szkody powstałe w trakcie załadunku i rozładunku, prac demontażowych i montażowych oraz w czasie prób i testów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8.

Klauzula transportowania – prosimy o akceptację poniższego zapisu:

Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:

środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,

- wartości pieniężnych,
- akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- żywych zwierząt
- dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym
- mienia pracowniczego,
- pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu

Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.

Klauzula składowania – prosimy o zmianę zapisu na: przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu limit odpowiedzialności wynosi 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, prosimy o akceptację poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody pod warunkiem, że prace te:

- nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,
- nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- katastrofy budowlanej,
- wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11.

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o doprecyzowanie: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców lub ekspertów związanych z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody **objętej zakresem ubezpieczenia** oraz koszty nadzoru budowlanego. Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia – klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony - część Nr 1 – 18 Klauzula rzeczoznawców otrzymuje brzmienie:

„18. Klauzula rzeczoznawców - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców lub ekspertów związanych z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia oraz koszty nadzoru budowlanego. Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”.

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13.

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:

Powyższe zapytanie nie stanowi prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w myśl art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Pytanie 14.

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o i informację:

- czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie jakiś nieruchomości z eksploatacji.
- prosimy o doprecyzowanie, iż mienia takie musi być poddane nadzorowi bezpośredniemu.
- Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
 - mienie wyłączone z eksploatacji
 - pustostany

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- Nie planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenia jakiś nieruchomości z eksploatacji
- Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie iż mienie takie musi być poddane nadzorowi bezpośredniemu
- Do ubezpieczenia został zgłoszony jeden budynek wyłączony z eksploatacji. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Lubawie – Kotłownia (I.p. 2) . Szczegółowy opis budynku wraz z lokalizacją, sumą ubezpieczenia oraz dodatkowymi informacjami znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego w zakładce budynku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia – klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony - część Nr 1 - Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji otrzymuje brzmienie:

„24. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji z zastrzeżeniem, że:

- wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich przynajmniej do poziomu 1-go piętra,
- urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Jeżeli dla danego budynku ubezpieczonego w wartości rzeczywistej został określony stopień zużycia technicznego przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić zużycie techniczne w takiej samej wysokości. Mienie takie musi być poddane nadzorowi bezpośredniemu Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywistej nie może przekroczyć 70%. Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych”.

Pytanie 15.

Klauzula zalaniowa – prosimy o dodanie: “Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe przez zalanie związane z nieszczelnością pokryć dachowych, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub drzwiowej, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego pokryć dachowych, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub drzwiowej lub innych elementów obiektu budowlanego, jeżeli dbałość o stan techniczny budynku należała do Ubezpieczonego albo jeżeli Ubezpieczony o tych nieprawidłowościach i zaniedbaniach wiedział lub wiedzieć powinien, a nie podjął działań im zapobiegających, chyba że zły stan urządzeń był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16.

W zakresie **ubezpieczenia ryzyka terroryzmu** prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1.1. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- 1.2. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- 1.3. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
- 1.4. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, grózb oraz fałszywych alarmów
- 1.5. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
- 1.6. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w fakultatywnej klauzuli aktów terroryzmu określony jest zakres wyłączeń. Zamawiający nie wyraża zgody na ich modyfikacje.

Pytanie 17.

Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.

Pytanie 18.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 19.

W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu: Budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić powyższego.

Pytanie 20.

W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu: Znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne, witacze, słupy oświetleniowe wraz z linią zasilającą, lampy należące do Zamawiającego na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić powyższego.

Pytanie 21.

W **Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu** prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 5.000.000zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22.

W klauzuli **katastrofy budowlanej** prosimy o wprowadzenie zapisu, iż klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania w trakcie budowy lub przebudowy i do mienia nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23.

Prosimy o potwierdzenie, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne, oraz dodanie zapisu, iż każdorazowo w przypadku kradzieży Zamawiający musi zawiadomić o tym fakcie Policję. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne. Zamawiający informuje, że w SIWZ przy ryzyku kradzieży zwykłej widnieje zapis: „Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.” Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełniania braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Pytanie 24.

Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 25.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie posiada oraz nie włącza do zakresu ubezpieczenia sortowni śmieci, kompostowni, instalacji biogazowni, ani też wysypiska śmieci.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 26.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte imprezy przeprowadzane z użyciem sztucznych ogni wyłącznie, gdy pokazy te będą przeprowadzane przez firmy profesjonalne

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 27.

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 28.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 29.

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 30.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 31.

Prosimy o potwierdzenie, iż wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 32.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z:

- prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych,
- posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe – za wyjątkiem - świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)

Pytanie 33.

Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej w brzmieniu:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ

1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:

- a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
- b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
- c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
- d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa

2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
- e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia – część Nr 1 – dział ryzyka podlegające ubezpieczeniu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej – zakres ubezpieczenia **pkt w.** otrzymuje brzmienie:

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ

1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszym rozszerzeniem postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:

- a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
- b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,

- c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
 - d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
- 2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
- limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000 zł”.

Pytanie 34.

Prosimy o akceptację poniższych wyłączeń odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia czystych strat finansowych:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) związane z działalnością:
 - a) bankową lub ubezpieczeniową,
 - b) księgową lub finansową,
 - c) leasingową,
 - d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - e) reklamową,
 - f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
- 4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
- 5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
- 6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
- 8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- 9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
- 10) związane ze stosunkiem pracy;
- 11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia czystych strat finansowych:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) związane z działalnością:
 - a) bankową lub ubezpieczeniową,
 - b) księgową lub finansową,
 - c) leasingową,
 - d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - e) reklamową,
 - f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
- 2) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
- 3) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
- 4) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 5) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
- 6) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- 7) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
- 8) związane ze stosunkiem pracy;
- 9) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.

Pytanie 35.

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w Programie? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic
- b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
- d) Prosimy o informację, czy podana w Programie wartość odszkodowań uwzględnia wysokość fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie do dotychczasowych umów. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wysokości tych fransyz i/lub udziałów własnych

Odpowiedź:

Celem rzetelnej oceny dotychczasowego ubezpieczenia z ostatnich 3 lat Zamawiający informuje:

- a) celem porównania zakresu podaje link do przetargu dotyczącego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w latach 2015-2018 gdzie znajduje się SIWZ wraz z programem ubezpieczenia http://bip.powiat-ilawski.pl/zamowienia_publiczne/104/272/Ubezpieczenie_mienia_i_odpowiedzialnosc_Zamawiajacego/
- b) Podana szkodowość nie obejmuje zgłoszonych do ubezpieczenia budynków:
 - budynek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – Kanalizacja Sanitarna – l.p. 2
 - budynek Zespołu Szkół Rolniczych – budynek gospodarczy – l.p. 2
 - budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego – budynek garażowy – l.p. 14
- c) celem rzetelnej analizy różnic zamawiający podaje link do przetargu dotyczącego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w latach 2015-2018 gdzie znajduje się SIWZ wraz z programem ubezpieczenia http://bip.powiat-ilawski.pl/zamowienia_publiczne/104/272/Ubezpieczenie_mienia_i_odpowiedzialnosc_Zamawiajacego/
- d) Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach (20.07.2015-19.07.2018) występowała jedynie fransyza integralna dotycząca ubezpieczenia OC – czystych strat finansowych – fransyza integralna 1 000 zł.

W pozostałych ryzykach brak fransyz i udziałów własnych.

W okresie 20.07.2014 – 19.07.2015 zastosowanie miały następujące fransyzy:

- OC - W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalna fransyza redukcyjna: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)

W pozostałych ryzykach brak fransyz i udziałów własnych.

Pytanie 36.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 37.

Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści:
klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

a) pierwszy okres rozliczeniowy:

- gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość re negocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w

takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

b) drugi okres rozliczeniowy:

- gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony za poszczególne ubezpieczenia) za 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39.

Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada wysypiska śmieci i sortowni, spalarni śmieci.

Pytanie 40.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 41.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 42.

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r., - nie uwzględniono tej informacji we wszystkich podanych lokalizacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 43.

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 44.

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 45.

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione podmioty. Zamawiający informuje, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 46.

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się jeden budynek nieużytkowany - Budynek DPS Lubawa - Kotłownia (l.p. 2)

Pytanie 47.

W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dodatkowe informacje na temat nieużytkowanego budynku DPS Lubawa – Kotłownia – znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ wykaz budynków na samym dole pod tabelą.

Pytanie 48.

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nakłady poniesione na remonty dróg i mostów w okresie ostatnich 3 lat to:

- rok 2015 - 1 673 951,44 zł.,
- rok 2016 - 1 755 073,73 zł.,
- rok 2017 - 1 648 638,40 zł.

Pytanie 49.

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić powyższego – prace budowlano- montażowe i remontowe wykonywane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Pytanie 50.

Klauzula przepięcia – Prosimy o wprowadzenie wyłączeń w klauzuli przepięć: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe: a) w licznikach oraz miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami)”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń w klauzuli przepięć. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia - klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony – część Nr 1 – klauzule dodatkowe i rozszerzające zakres ochrony – 3. Klauzula przepięcia otrzymuje brzmienie:

„3. **Klauzula przepięcia** – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.). Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą ww. zdarzenia, w tym do szkód powstałych w instalacji elektrycznej w budynku/budowli. Limit odpowiedzialności do kwoty 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe: a) w licznikach oraz miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) w czasie

naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami)".

Pytanie 51.

Klauzula przepięcia – prosimy o wykreślenie zapisu: „Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane” i potwierdzenie, iż do umowy ma zastosowanie podany limit w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do klauzuli przepięcia, do umowy ma zastosowanie limit podany w wysokości 100 000 zł z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy ryzyka:

- uderzenia pioruna

w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych

oraz pozycji:

- zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,

- bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych

w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, które nie są limitowane.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu z klauzuli „Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane”. Zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie jak w pytaniu 50.

Pytanie 52.

Klauzula przewłaszczenia mienia – prosimy o dopisanie – Jeżeli przeznaczenie mienia nie uległo zmianie, jak również profil działalności oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są tożsame z dotychczasowym miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53.

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - prosimy o wprowadzenie limitu proporcji redukcji odszkodowania w wysokości szkody nie przekraczającej 30% wartości przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54.

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 20% łącznej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55.

Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56.

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku odstąpienia od odtworzenia mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej jego wartości rzeczywistej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57.

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej, prosimy o wprowadzenie zasady stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania, z wyłączeniem przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58.

Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – prosimy o wykreślenie zapisu „Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów owu nie są limitowane” i potwierdzenie, iż do umowy/klauzuli ma zastosowanie podany w klauzuli limit na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w klauzuli „Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów owu nie są limitowane” i potwierdza, iż do umowy/ klauzuli ma zastosowanie podany w klauzuli limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia – część Nr 1 – klauzule dodatkowe i rozszerzające zakres ochrony – 16. Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych otrzymuje brzmienie:

„16. Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych - na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamrożeniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z podlimitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych”.

Pytanie 59.

Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60.

Klauzula zmian w odbudowie – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli na 10% wartości szkody, nie więcej jednak niż 100.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61.

Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62.

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że lokalizacje spełniają wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych jak w dotychczasowych obiektach. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie: a) na wystawach, pokazach i targach, b) stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych; składka ubezpieczeniowa, za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego się w każdej nowej lokalizacji, obliczana będzie za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy składek mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63.

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zdania: „Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywiście nie może przekroczyć 70%.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64.

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o dopisanie również - zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65.

W Klauzuli czasu ochrony prosimy o wykreślenie zdania: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66.

Klauzula zalaniowa – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67.

Klauzula zalaniowa – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68.

Klauzula zalaniowa – prosimy o dopisanie słów: „warunkiem udzielenia ochrony jest utrzymanie dobrego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku oraz zabezpieczenie otworów dachowych, okiennych i drzwiowych o ile obowiązek ich konserwacji należy do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69.

Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o wykreślenie zapisu „Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów owu nie są limitowane” i potwierdzenie, iż do umowy ma zastosowanie podany w klauzuli limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów owu nie są limitowane” i potwierdza, iż do umowy ma zastosowanie podany w klauzuli limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia – część Nr 1 – klauzule dodatkowe i rozszerzające zakres ochrony – 35. Klauzula szkód mechanicznych otrzymuje brzmienie:

„35. Klauzula szkód mechanicznych - na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody mechaniczne w maszynach, urządzeniach i aparatach oraz w urządzeniach stanowiących elementy stałe obiektów budowlanych spowodowane:

- a. działaniem człowieka,
- b. wadami produkcyjnymi,
- c. przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie.

Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonywania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy.

Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, dostanie się ciała obcego, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią,
- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- spowodowane wadami bądź usterekami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści,
- w postaci utraty zysku.

Limit odpowiedzialności: do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 200 zł

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie 70.

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie wyłączeń: „Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w budynkach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.” lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – klauzula fakultatywna - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – klauzula fakultatywna - prosimy o wykreślenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z: - naruszeniem konstrukcji dachu, - naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu, - szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.” W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej będą pokrywane do wysokości limitu odpowiedzialności wskazanego w klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający potwierdza, że szkody powstałe w skutek katastrofy budowlanej będą pokrywane do wysokości limitu odpowiedzialności wskazanego w klauzuli katastrofy budowlanej.

Pytanie 73.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU – kradzież zwykła – prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia „paliwo /w tym paliwo w pojazdach”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74.

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA – przedmiot ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie „oszklenie osprzętu urządzeń technicznych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH - prosimy o podanie łącznej wartości mienia: „Budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Powiatu Iławskiego nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie precyzyjnie określić powyższego.

Pytanie 76.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH - prosimy o podanie łącznej wartości mienia: „Znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne, witacze, słupy oświetleniowe wraz z linią zasilającą, lampy należące do Zamawiającego na terenie Powiatu Iławskiego nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie precyzyjnie określić powyższego.

Pytanie 77.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH - prosimy o podanie łącznej wartości mienia: Środki obrotowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie precyzyjnie określić powyższego.

Pytanie 78.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH - Środki obrotowe – prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK - prosimy o wykreślenie zdania: „Ochrona obejmuje również dane znajdujące się wyłącznie w jednostce centralnej komputera /wymogi dotyczące sposobu tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych danych nie mają zastosowania/”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80.

Prosimy o podanie rodzaju, wartości namiotów oraz podanie informacji co jest w namiotach przechowywane, jakiego rodzaju mienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada namiotów jednak nie wyklucza wejścia w posiadanie w trakcie trwania umowy.

Pytanie 81.

Prosimy o podanie rodzaju oraz wartości mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada budynki podlegające nadzorowi konserwatora zabytków. Wartości tych budynków znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego.

Pytanie 82.

W związku z definicją „Zapadanie lub osuwanie się ziemi” prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest ryzyko zapadania lub osuwania się ziemi niespowodowane działalnością ludzką.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 83.

Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków i mienia do Flex-y.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84.

Dla budynków nieużytkowanych prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do Flex-y.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85.

Prosimy o uaktualnienie szkodowości do maja 2018.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uaktualnia szkodowość (załącznik nr 4 do SIWZ wykaz mienia i inne dane Zamawiającego zakładka szkody) dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności do maja 2018 poprzez dopisanie wypłaconych i zarezerwowanych szkód:

- rezerwa z raportu szkodowego w wysokości 1 200 zł zostaje zamieniona na wypłaconą szkodę – 1 168,50 zł – mienie od ognia i innych zdarzeń losowych dewastacja graffiti
- dopisana zostaje szkoda z 2018 r. – wypłata 2 086,40 zł - OC Ogólna – Dobrowolna - uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu
- dopisana zostaje szkoda zarezerwowana – 5 600 zł - OC Ogólna - Dobrowolna

Pytanie 86.

Prośba o wprowadzenie fransyz redukcyjnych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wysokość fransyzy 1.000 zł;dla klauzul

klauzula przepięcia 5 % wysokości szkody,

klauzula dewastacja 5 % wysokości szkody ,nie mniej niż 1.000 zł ,

klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu w wysokości 1.000 zł,

klauzula aktów terroryzmu 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000 zł,

klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000 zł

klauzula katastrofy budowlanej w wysokości 1.000 zł ,

klauzula szkód mechanicznych 5 % wysokości szkody nie mniej niż 500 zł

klauzula szkód elektrycznych w wysokości 500 zł

- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

oraz od kradzieży zwykłej, wysokość franszyzy 500 zł

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Sprzęt stacjonarny wysokość franszyzy 250 zł pozostały 10% odszkodowania nie mniej niż 500 zł

- Ubezpieczenie szyb od stłuczenia wysokość franszyzy 50 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87.

Prosimy o włączenie do obligatoryjnych klauzul:

Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli.

Jednocześnie zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w postanowieniach dodatkowych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dodaje zapis:

„Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych elektronicznych bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

a) szkody w danych elektronicznych powstałe wskutek innej przyczyny niż fizyczna szkoda w mieniu, a w szczególności wskutek ich zniszczenia, zakłócenia, usunięcia, uszkodzenia lub zmiany przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne;

b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a);

c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a).

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Pytanie 88.

Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia - W klauzuli wypowiedzenia próg szkodowości dla ubezpieczenia OC powinien wynosić 30%;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia i nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia z progiem dla ubezpieczenia OC 30%

Pytanie 89.

Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90.

prosimy o dopisanie w fakultatywnej klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania iż nie dotyczy ona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91.

Prosimy o wykreślenie w pkt I słów „za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92.

Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (liczba imprez, rodzaj, planowana/szacowana liczba uczestników), mile widziany harmonogram;

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce informacje ogólne widnieje kolumna „Planowane imprezy w ciągu roku (nie biletowane i nie podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu OC)”.

Pytanie 93.

prosimy o wykreślenie pkt v: "odpowiedzialność za szkody (w szczególności czyste straty finansowe) wyrządzone konsumentom przy wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94.

Prosimy o wykreślenie pkt x: rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia portu Iława w tym m.in. sprawowania pieczy nad jachtami w trakcie ich zimowania na terenie portu Iława slipowanie jachtów, czynności związanych z mieniem w pieczy” lub w przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimitu SG w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95.

Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia SIWZ (część 2 zamówienia)

Zakres ubezpieczenia

· uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96.

Proszę o aktualizację informacji o szkodowości do dnia bieżącego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie zaktualizować szkodowości do dnia bieżącego.

Pytanie 97.

Wnoszę o zmianę treści klauzuli wypowiedzenia umowy na:

„Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia (SIWZ, umowy generalnej, OWU, pojedynczych 12-sto miesięcznych umów ubezpieczeniowych) i przy założeniu braku wzrostu ryzyka oraz rodzaju prowadzonej działalności, Strony (Ubezpieczający, Ubezpieczyciel) uzgodniły, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów z zachowaniem 30-sto dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, w którym wypowiedzenie zostało złożone.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1) Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić odszkodowanie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- 2) Jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony, usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- 3) Pogorszenie warunków reasekuracyjnych w tym całkowita lub częściowa utrata pokrycia reasekuracyjnego w odniesieniu do zakresu umowy generalnej;
- 4) Zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych;
- 5) Umyślne działanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego powodujące wystąpienie szkody objętej zakresem ubezpieczenia;
- 6) Przekroczenie w ciągu pierwszych 9 miesięcy danego rocznego okresu ubezpieczenia 50% wskaźnika szkodowości w pojedynczym 12-miesięcznym okresie ubezpieczeniowym obliczanego jako stosunek sumy rezerw na szkody zgłoszone i wypłaconych odszkodowań (z uwzględnieniem kosztów likwidacji) do składki z polisy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98.

Wnoszę o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych i zastosowanie zapisu, że obie strony mogą dochodzić roszczeń wedle zasad ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99.

Wnoszę o dopisanie do klauzuli reprezentantów, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów wszystkich Ubezpieczonych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100.

W klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym wnoszę o usunięcie zapisu: "Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie)".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101.

W klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym wnoszę o usunięcie zapisu: "Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgową brutto lub odtworzeniową), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102.

Dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód proponuję termin 5 dni roboczych na wykonanie oględzin przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103.

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje solarne lub ogniwa fotowoltaiczne? Jeśli tak to gdzie i jak są zamontowane, jaka jest ich wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje solarne lub ogniwa fotowoltaiczne. Są one zamontowane na budynkach określonych z „*” w załączniku nr 4 do SIWZ wykaz mienia i inne dane zamawiającego w zakładce budynku i budowlę - * na budynku solary lub fotowoltaika. Wartość tego mienia uwzględniona jest w wartości budynku budowlę.

Pytanie 104.

Klauzula zmian w odbudowie – proszę o potwierdzenie, że limit 20% jest limitem maksymalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 105.

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie proszę o zastrzeżenie, że nowa lokalizacja nie może się znajdować na terenie zagrożonym powodzią. W przypadku złożenia przez Zamawiającego wniosku o ubezpieczenie lokalizacji zagrożonej powodzią Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia jej do ubezpieczenia lub zastosować dla niej indywidualne warunki ubezpieczenia (franszyzy, limity odpowiedzialności, stawka).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zastrzeżenie. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 3 Program Ubezpieczenia – część Nr 1 – klauzule dodatkowe i rozszerzające zakres ochrony – 20. Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie otrzymuje brzmienie:

„20. Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie RP, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nowa lokalizacja nie może się znajdować na terenie zagrożonym powodzią”.

Pytanie 106.

W klauzuli miejsca ubezpieczenia proszę o zastrzeżenie, że nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107.

Wnoszę o zastrzeżenie w klauzuli ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji, że w mieniu wyłączonym z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za szkody spowodowane:

- a. Pożarem;
- b. Wybuchem;
- c. Uderzeniem pioruna;
- d. Upadkiem statku powietrznego;
- e. Uderzeniem pojazdu lądowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108.

Klauzula transportu wewnętrznego – wnoszę o ustalenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109.

Klauzula składowania – wnoszę o zastrzeżenie, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że specyficzne właściwości mienia pozwalały a składowanie go bezpośrednio na podłodze a w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu mienie było składowane min. 10 cm nad poziomem podłogi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110.

Jakie mienie i o jakiej wartości Ubezpieczeni składują bezpośrednio na podłodze? Proszę o analogiczną informację odnośnie mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie tego precyzyjnie określić.

Pytanie 111.

Wnoszę o zastrzeżenie, że w odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej Wykonawca . nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,

- 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
b) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,
c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
f) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,
g) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,
h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy,
i) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112.

Dla ubezpieczenie OC ogólnej wnoszę o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113.

Proszę o precyzyjne wskazanie zakresu w jakim wnioskowana ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC wykracza poza odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych wynikającą bezpośrednio z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego jest zgodnie z art. 822 kc odpowiedzialność mająca charakter cywilnoprawny.

Pytanie 114.

Proszę o informację w jak kształtuje się odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez prąd elektryczny, w tym przepięcia i przetężenia? Którego z ubezpieczonych dotyczy to zagadnienie i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Intencją tego zapisu nie jest ubezpieczenie szkód wynikłych z niedostarczenia energii bądź dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach. Celem tego zapisu jest objęcie ubezpieczeniem szkód, które mogą wynikać z kilku zdarzeń i jednym z nich jest działanie energii, przy czym działanie to nie wiąże się z jej dostarczeniem przez ubezpieczonego. Na przykład w budynku, którego właścicielem jest ubezpieczony dochodzi do pożaru w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej.

Pytanie 115.

Proszę o podanie łącznego budżetu Ubezpieczonych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość budżetu Ubezpieczonych określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce informacje ogólne.

Pytanie 116.

Proszę o informację czy którykolwiek z ubezpieczonych prowadzi basen lub kąpielisko? Jeśli tak to ilu minimalnie jest ratowników na danym obiekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że żaden z ubezpieczonych nie prowadzi basenu lub kąpieliska.

Pytanie 117.

Proszę o udostępnienie kalendarium organizowanych imprez lub informację jakiego typu są to imprezy. Czy są to również regaty, imprezy sportowe (jakie?), wyścigi, imprezy związane ze sportami podwyższonego ryzyka (jakimi?).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że planowane imprezy określone są w załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce informacje ogólne. Zamawiający nie posiada szczegółowego kalendarium imprez. Wśród organizowanych imprez są imprezy sportowe są regaty, nie ma wyścigów czy imprez związanych ze sportami podwyższonego ryzyka.

Pytanie 118.

Proszę o informację jak zabezpieczane są imprezy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że imprezy zabezpieczane są zgodnie z obowiązującymi normami prawa.

Pytanie 119.

Proszę o informację kto przeprowadza pokazy sztucznych ogni? Jak są zabezpieczone te pokazy?

Odpowiedź:

Do tej pory Zamawiający nie organizował pokazów sztucznych ogni.

Pytanie 120.

W jaki sposób zabezpieczony jest parking strzeżony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parking strzeżony zabezpieczony jest przez całodobowy monitoring.

Pytanie 121.

Jak często dokonywany jest przegląd techniczny dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przegląd techniczny dróg dokonywany jest na bieżąco w ramach potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

Pytanie 122.

Jaki jest czas reakcji w przypadku wykrycia uszkodzenia drogi? Jakie czynności, kiedy i przez kogo są podejmowane celem zabezpieczenia takiego miejsca lub naprawy uszkodzenia.

Odpowiedź:

Wszelkie czynności wykonywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg, który wybierając wykonawcę na remonty częściowe dróg musi działać zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Pytanie 123.

Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia (wartość budynku + urządzenia, maszyny, wyposażenie + sprzęt elektroniczny i medyczny) w poszczególnych strefach kompleksu pożarowego o najwyższej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że PML wynosi 26 148 853,29 zł i dotyczy Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie pod lokalizacją Iława, ul. Kopernika 8a.

Pytanie 124.

Jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe stosuje Zamawiający w odniesieniu do poszczególnych rodzajów sprzętu elektronicznego i medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do poszczególnych rodzajów sprzętu elektronicznego stosuje następujące zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:

- listwy przeciwprzepięciowe
- ups-y (nie na wszystkich stanowiskach)

Zamawiający nie posiada sprzętu medycznego.

Pytanie 125.

Proszę o informację czy do ubezpieczenia zadeklarowane zostało mienie wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak to proszę o informację jakie to mienie, jaka jest jego wartość i z jakiego powodu zostało wyłączone z użycia? Jak zabezpieczone jest to mienie i jaki jest okres wyłączenia z użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zadeklarowany został budynek wyłączony z eksploatacji – budynek Domu Pomocy Społecznej Lubawa – kotłownia (l.p. 2). Wartość budynku, lokalizacja i inne dane znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce budynki (pod tabelą umieszczone są dodatkowe informacje na temat budynku).

Pytanie 126.

Czy w perspektywie 3 najbliższych lat Zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek mienie? Jeśli tak to proszę o informację analogicznie jak wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający w perspektywie 3 najbliższych lat nie planuje wyłączać z eksploatacji jakiegokolwiek mienie.

Pytanie 127.

W jakim stanie technicznym znajdują się dachy oraz otwory okienne i drzwiowe w budynkach w których znajduje się ubezpieczane mienie

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stan techniczny dachów oraz otworów okiennych i drzwiowych znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce budynki.

Pytanie 128.

Proszę o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w dotychczasowych polisach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach występowała jedynie franszyza integralna dotycząca ubezpieczenia OC – czystych strat finansowych – franszyza integralna 1 000 zł.

W pozostałych ryzykach brak franszyz i udziałów własnych.

Pytanie 129.

Proszę o informację czy Zamawiający planuje w najbliższych 3 latach inwestycje w odnawialne źródła energii (np. ogniwa fotowoltaiczne)? Jeśli tak to proszę o informację jakie instalacje są brane pod uwagę, w jakim czasie i jaka będzie ich orientacyjna wartość.

Odpowiedź:

Na tą chwilę Zamawiający nie jest w stanie wyłączyć takiej możliwości, jednak nie mu znane żadne szczegóły w tej kwestii.

Pytanie 130.

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia oraz ewentualnego odszkodowania nie będzie jakakolwiek wartość sentymalna, artystyczna, zabytkowa, historyczna i inna o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 131.

Jaki jest wiek sprzętu elektronicznego kwalifikujący go do wymiany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Jednostkach nie obowiązują ściśle reguły dotyczące wymiany sprzętu na nowy po określonym czasie.

Pytanie 132.

Proszę o informację czy wszystkie wykorzystywane przez Ubezpieczonych budynki posiadają stosowne zezwolenie na użytkowanie. Jeśli to proszę o wskazanie budynków niespełniających tego warunku oraz podanie przyczyn tego stanu rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie wykorzystywane przez Ubezpieczonych budynki posiadają stosowne zezwolenie na użytkowanie.

Pytanie 133.

Proszę o informację w których miejscach ubezpieczenia licząc od 1997 roku włącznie wystąpiła powódź lub podtopienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia licząc od 1997 roku włącznie nie występowała powódź lub podtopienie.

Pytanie 134.

Proszę o potwierdzenie, że zakres oczekiwanej ochrony nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zanieczyszczenia radioaktywnego, chemicznego lub biologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulegają terminy odpowiednio składania i otwarcia ofert wymienione w punktach: 11.21, 12.2.a., 12.4.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia z **19.06.2018** r. na **22.06.2018** r. Godziny odpowiednio składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

STAROSTA

Marek Polański