

## PRZEDMIAR

### Teren

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁAWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 676/17, 676/3, 676/4, 228, 655/1, 676/5 obręb 0002 - IŁAWA  
INWESTOR : POWIAT IŁAWSKI  
ADRES INWESTORA : UL GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 2A, 14-200 IŁAWA  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2018

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
1 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 86 cm  5.0*11.24+13.6*66.36+5.0*18.5+17.5*29.45+3.28*25.83+7.55*7.9+3.2*2.8+3.28*30.0+0.5*4.0*4.0*3+10.26*22.8+0.5*71.83*10.32+9.88*9.21+4.35*16.36+14.8*63.17+10.7*10.3+4.6*5.0+39.3*6.4+2.5*176.0+1.5*25.0+2.5*12.0+3.5*8.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4464.18	
					RAZEM	4464.18
2 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III  0.86*poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	3839.19	
					RAZEM	3839.19
3 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4464.18	
					RAZEM	4464.18
4 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR AT-04 0102-04 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 25,0 cm  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4464.18	
					RAZEM	4464.18
5 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR AT-04 0102-04 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 25,0 cm  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4464.18	
					RAZEM	4464.18
6 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4464.18	
					RAZEM	4464.18
7 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4464.18	
					RAZEM	4464.18
8 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  0.45*0.15*(3.28+18.22+26.26+19.13+11.0+5.0+4.6*25+7.2*6+18.2*2+21.0+64.8+26.2+30.16+34.1+33.3+13.7+16.3+25.6+12.5+2.3+7.8+17.0+6.8+20.0+18.6+11.0+12.6+12.3+7.7+41.0+120.5+97.0+13.2)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	63.65	
					RAZEM	63.65
9 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  3.28+18.22+26.26+19.13+11.0+5.0+4.6*25+7.2*6+18.2*2+21.0+64.8+26.2+30.16+34.1+33.3+13.7+16.3+25.6+12.5+2.3+7.8+17.0+6.8+20.0+18.6+11.0+12.6+12.3+7.7+41.0+120.5+97.0+13.2	m  m	942.95	
					RAZEM	942.95
10 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	kalk. własna	Ogrodzenie boiska wraz z bramami wejściowymi - wysokość ogrodzenia 4,0m - ogrodzenie z siatki n słupkach stalowych 60mm, cokół z obrzeża na ławie betonowej 1	kpl.  kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
11 d.1	STWiOR I. 4/ZT.01	kalk. własna	Piłkochwyty o wysokości 6m - siatka polipropylenowa na słupkach stalowych 1	kpl.  kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00